

**Характеристики**

20 фут. контейнер

20 фут. контейнер  
«Pallet Wide»

40 фут. контейнер

40 фут. контейнер  
«High-Cube»

40 фут. контейнер  
«HC Pallet wide»

45 фут. контейнер  
«High-Cube»

**Внешние  
размеры, м**

**длина**

6,058

6,058

12,192

12,190

12,192

13,716

**ширина**

2,438

2,484

2,438

2,438

2,484

2,438

**высота**

2,591

2,591

2,591

2,896

2,591

2,896

**Внутренние  
размеры, м**

**длина**

5,758

5,898

12,032

12,000

12,010

13,556

**ширина**

2,352

2,426

2,352

2,311

2,426

2,352

**высота**

2,385

2,393

2,385

2,650

2,694

2,698

**Дверной проем, м**

**ширина**

2,343

2,374

2,343

2,280

2,360

2,343

**высота**

2,280

2,280

2,280

2,560

2,585

2,585

**Объем, м<sup>3</sup>**

33

34,2

67,5

75

79

86

**Собственный вес, т**

2,200

2,340

3,800

4,200

4,150

4,800

**Грузоподъемность, т**

28,200

28,140

26,600

26,280

29,850

25,600

<b>Максимальный</b>
<b>вес брутто, т</b>

30,400
--------

30,480
--------

30,400
--------

30,480
--------

34,000
--------

30,400
--------

-

GP (General Purpose) — стандартный (общего назначения, универсальный) контейнер

-

DC (Dry Container) — сухой контейнер, очень часто используется вместо GP

-

RE, RT, RS (Reefer) — реф-контейнер

-

HI, HR — изолированный

-

VH — контейнер с немеханической системой вентиляции в нижней и верхней частях грузового пространства

-

UT (OT — Open Top) — контейнер с открытым верхом

-

PF, PS, PC — контейнер-платформа

-

TN, TG, TD — контейнер-танк (наливной контейнер)

-

BU — контейнер для насыпных грузов

-

HC (High Cube) — увеличенный по высоте контейнер (высота увеличена на один фут в сравнении со стандартным контейнером)

-

PW (Pallet Wide) — увеличенный по ширине контейнер (242—245 см, позволяет разместить рядом два стандартных палета по 120 см)